

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области  
в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском  
районах и городе Ревда»

623102, Свердл. область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4а  
тел.(3439) 24-52-15

E-mail: mail\_11@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77145708, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП  
6670081969/668443001


уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц № RA.RU.710360

дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
06.07.2021, аккредитован Федеральной службой по  
аккредитации (Росаккредитация)

Утверждаю

И.о. заместителя главного врача филиала  
Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области  
в городе Первоуральск, Шалинском,  
Нижнесергинском районах и городе Ревда»  
Руководитель органа инспекции



М.С. Огурцова

« 3 » апреля 2026 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-011-12/15-1015-2026

Заключение составлено В 14:00 03.04.2026 г.

время, даты и место составления

В Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда», 623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4а

На основании предписания о проведении экспертизы № 66-11-01/04-1954-2026 от 17.03.2026 г. Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда (вх. № 66-20-011/1375-2026 от 18.03.2026 г.)

группой специалистов:

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021, аккредитован Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация))

Черных Еленой Альбертовной	Врачом по общей гигиене ОЭУОиВ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда	Сведения о прохождении аккредитации специалиста по специальности медико-профилактическое дело до 25.07.2028, уникальный номер реестровой записи 2022.4022057
Лузяниной Мариной Илюсовной	Врачом по общей гигиене ОЭУОиВ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»	Сведения о прохождении аккредитации специалиста по специальности медико-профилактическое дело до 14.07.2030, уникальный номер реестровой записи 6625 033094752

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 18.03.2026 г. по 03.04.2026 г. обследованием объекта

Выход на объект

ЛОУ с дневным пребыванием МБОУ "Центр образования "Наследие", (623089, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, с. Акбаш, Школьная ул., Д. 5) 31.03.2026 г. с 11:00 до 11:40

ЛОУ с дневным пребыванием МБОУ "Центр образования "Наследие", (623078, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, д. Уфа-шигири, Рассветная ул., Д. 15) 31.03.2026 г. с 12:00 до 12:45

Поручение о проведении отбора проб, проведении испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-11-01/04-1954-2026 от 17.03.2026

Экспертное заключение

Стр. 1 из 21

ЛОУ с дневным пребыванием МБОУ "Центр образования "Наследие", (623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, д. Урмикеево, Школьная ул., Д. 3)

31.03.2026 г. с 13:00 до 13:30

ЛОУ с дневным пребыванием МБОУ "Центр образования "Наследие", (623084, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, с. Шокурово, Комсомольская ул., Д. 1 А)

31.03.2026 г. с 13:50 до 14:30

Обследование объекта с экспертизой представленной заявителем документации для установления соответствия (несоответствия) зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества действующим санитарным правилам для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "НАСЛЕДИЕ"

623089, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, с. Акбаш, ШКОЛЬНАЯ УЛ., Д. 5

на объекте(ах) :

ЛОУ с дневным пребыванием	623089, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, с. Акбаш, Школьная ул., Д. 5
ЛОУ с дневным пребыванием	623078, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, д. Уфа-шигири, Рассветная ул., Д. 15
ЛОУ с дневным пребыванием	623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, д. Урмикеево, Школьная ул., Д. 3
ЛОУ с дневным пребыванием	623084, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, с. Шокурово, Комсомольская ул., Д. 1 А

Материалы для проведения экспертизы представил:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда, 623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «17» марта 2026 г.

Рассмотрев материалы:

1. Копия Свидетельства о государственной регистрации права, выдана Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области, 66АЕ 186331 от 17.01.2012 г. (здание школы). Площадь: общая 1305,6 кв.м., Россия, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, с. Акбаш, ул. Школьная, д.5, Свидетельства о государственной регистрации права, выдана главным управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области 66АЕ 186329 от 17.01.2012 г. (земельный участок. Площадь: 34797кв.м. Россия, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, с. Акбаш, ул. Школьная, д.5).
2. Копия Свидетельства о государственной регистрации права, выдана Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области, 66АЕ 186484 от 24.01.2012 г. (здание школы). Площадь: общая 1375 кв.м., Россия, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, д. Урмикеево, ул. Школьная, д.3, Свидетельства о государственной регистрации права, выдана главным управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области 66АЕ 186485 от 24.01.2012 г. (земельный участок. Площадь: 15704 кв.м. Россия, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, д. Урмикеево, ул. Школьная, д.3).
3. Копия Свидетельства о государственной регистрации права, выдана Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области, 66АЕ 186821 от 15.01.2012 г. (здание школы). Площадь: общая 2407,2 кв.м., Россия, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, с. Шокурово, ул. Комсомольская, д.1-А, Свидетельства о государственной регистрации права, выдана главным управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области 66АЕ 737686 от 01.04.2013 г. (земельный участок. Площадь: 21577,84 кв.м. Россия, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, с. Шокурово, ул. Комсомольская, д.1-А).
4. Копия Свидетельства о государственной регистрации права, выдана Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области, 66АЕ 547785 от 09.10.2012 г. (здание школы). Площадь: общая 2917,1 кв.м., Россия, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, д. Уфа-Шигири, ул. Рассветная, д.15, Свидетельства о государственной регистрации права, выдана главным управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области 66АЕ 547916 от 09.10.2012 г. (земельный участок. Площадь: 25266,5 кв.м. Россия, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, д. Уфа-Шигири, ул. Рассветная, д.15).

Экспертное заключение

Поручение о проведении отбора проб, проведении испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-11-01/04-1954-2026 от 17.03.2026

Стр. 2 из 21

5. Копия Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования «Наследие», утвержденного приказом Управления образования Нижнесергинского муниципального района от 02.02.2015 г. №14-од начальником А.В.Алексеевым;
6. Копия приказа № 14-од от 25.02.2026г. директора МБОУ «Центр образования «Наследие» Э.Г.Фархутдинова «Об открытии оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в МБОУ ЦО «Наследие» в селе Акбаш»;
7. Копия приказа № 16-од от 25.02.2026г. директора МБОУ «Центр образования «Наследие» Э.Г.Фархутдинова «Об открытии оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в МБОУ ЦО «Наследие» в деревне Урмикеево»;
8. Копия приказа от 25.02.2026г. директора МБОУ «Центр образования «Наследие» Э.Г.Фархутдинова «Об открытии оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в МБОУ ЦО «Наследие» в селе Шокурово»;
9. Копия приказа № 15-од от 25.02.2026г. директора МБОУ «Центр образования «Наследие» Э.Г.Фархутдинова «Об открытии оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в МБОУ ЦО «Наследие» в деревне Уфа-Шигири»;
10. Копии Технических паспортов;
11. Копии Актов технологического контроля оборудования паспортным характеристикам, выдана ИП Карповым И. М. «03» марта 2025 г.
12. Копии Актов проверки вентиляционных каналов от 03.03.2025, выданной ИП Карповым И. М.
13. Протокол испытаний воды питьевой централизованного водоснабжения № 66-01-11/32122-25 от 09.12.2025, № 66-01-11/32114-25 от 09.12.2025, № 66-01-11/32124-25 от 09.12.2025, № 66-01-11/32118-25 от 09.12.2025, выданы Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510229;
14. Копии протоколов оценки параметров микроклимата № П-11/04971-25 от 08.10.2025 г.; № П-11/04967-25 от 08.10.2025 г. и №П-11/02240-25 от 23.04.2025 г.; № П-11/04973-25 от 08.10.2025 г.; № П-11/04969-25 от 08.10.2025 г., выданы Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510229;
15. Копии протоколов оценки измерения световой среды № П-11/04972-25 от 08.10.2025 г.; № П-11/04968-25 от 08.10.2025 г.; № П-11/04974-25 от 08.10.2025 г.; № П-11/04970-25 от 08.10.2025 г., выданы Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510229;
16. Копии сертификатов соответствия, подтверждающих качество и безопасность отделочных материалов, мебели.
17. Копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 2026-602184 с ООО «Экопарк» от 11.03.2026г.
18. Копия договора на проведение дезинсекции и дератизации помещений, акарицидной обработки территории против клещей, дератизационные работы открытой территории, обследование территории на заклещевленность № 11/401 от 12.01.2026 г. с Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», копии Актов обследования на наличие членистоногих насекомых и Актов обследования на определение заселенности грызунами за март 2025 г. - март 2026 г., выданным Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
19. Копия договора №02/17-ОУо взаимодействия от 09.01.2017 г. с ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ»
20. Копия договора от 30.01.2026г. на поставку тепловой энергии и специально подготовленный теплоноситель для отопления с ООО «Корал»
21. Копия договора холодного водоснабжения и водоотведения № 115В-2026 с Муниципальным унитарным предприятием «Водоканал г. Михайловск»

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

#### УСТАНОВЛЕНО:

##### 1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "НАСЛЕДИЕ"
2.	адрес	623089, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, с. Акбаш, Школьная ул., Д. 5
3.	дата регистрации	09.02.2015
4.	ИНН	6619017177
5.	ОКПО	51840492
6.	ОГРН	1156619000119
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ПИК	есть
10.	ОКВЭД	85.14

Экспертное заключение

Поручение о проведении отбора проб, проведении испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-11-01/04-1954-2026 от 17.03.2026

11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	ФАРХУТДИНОВ ЭЛЬДАР ГАРАЕВИЧ ,ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	8-34398-57-5-47

## 2. Данные учета объектов

Данные по объекту									
1.	наименование	ЛОУ с дневным пребыванием							
2.	адрес	623089, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, с. Акбаш, Школьная ул., Д. 5							
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления							
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)							
5.	вид деятельности	11 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в лагерях с дневным пребыванием (пришкольных), организованных на базе общеобразовательных организаций							
6.	наличие ППК	есть							
7.	наличие ИИИ, ВИЗ, ДЕЗ								
8.	руководитель: ФИО, должность	Фархутдинов Эльдар Гараевич ,Директор							
9.	телефон, факс, e-mail	8-34398-57547							
10.	контактная информация								
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атм. воздуха	загрязнение почвы	
		всего	16	0	0	39	0	0	0
		женщины	13						
		подростки 15-17 лет	0						

## Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (табл. 1.1. Раздел III табл. 3.1., 3.5., Раздел V табл. 5.34, табл. 5.54, Раздел VI табл. 6.1., 6.4.)
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (п. 2.9., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 2.19., 3.2., 3.4., 3.7., 3.13., 4.5., 4.6., 8.4.1.- 8.4.4.)§
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (п. 1.9., 2.2.1-2.2.6., 2.3.1., 2.3.2., 2.4.1., 2.4.3., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.4.9-2.4.13., 2.5.1-2.5.3., 2.6.1-2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1-2.7.5., 2.8.1-2.8.9., 2.9.2, 2.9.7., 2.11.1., 2.11.3., 2.11.8., 2.11.9., 3.12.2.)
4.	Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Глава: II, Статья: 11.; Глава: III, Статья: 12, Пункт:1., Пункт: 2, Пункт: 2.1, Пункт: 4., Статья: 13, Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 3.; Статья: 14.; Статья: 15, Пункт: 1, Пункт: 2., Пункт: 3., Пункт: 4., Пункт: 5., Пункт: 6., Пункт: 7., Статья: 16, Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 3., Статья: 17, Пункт: 1, Пункт: 2., Пункт: 3., Статья: 18, Пункт: 3., Пункт: 5, Абзац: 2., Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 4., Пункт: 5., Статья: 19, Пункт: 2., Пункт: 1., Пункт: 3., Статья: 20, Пункт: 3., Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 4., Статья: 21, Пункт: 1, Пункт: 2., Статья: 22, Пункт: 1., Пункт: 3., Статья: 23, Пункт: 1., Пункт: 2.; Пункт: 3., Статья: 24, Пункт: 1., Пункт: 2.; Статья: 25, Пункт: 1., Пункт: 2., Статья: 26, Пункт: 3., Пункт: 1., Пункт: 2., Статья: 27, Пункт: 3., Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 4., Статья: 28, Пункт: 2., Пункт: 1.; Глава: IV, Статья: 29, Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 3.; Статья: 30, Пункт: 2., Пункт: 3., Статья: 31, Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 3., Статья: 32, Пункт: 1.; Пункт: 1.1., Пункт: 2., Пункт: 3., Статья: 33, Подпункт: 1., Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 3., Статья: 34, Пункт: 1, Пункт: 2., Пункт: 3., Пункт: 4., Пункт: 5., Пункт: 6., Пункт: 7., Пункт: 8., Пункт: 9., Статья: 36, Пункт: 2., Статья: 40, Пункт: 2., Глава: V, Статья: 43.)

## Описательная часть

В ходе проведения экспертизы, проводились замеры с использованием Дальномера лазерного CONDROL XP4, рег. № 70365-18, заводской номер 202112 № 2336, инвентарный № 210134000009264, № свидетельства о поверке № С-СЕ/11-09-2025/463930210 от 11.09.2025 г., действительно до 10.09.2026 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Наследие» 623089, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, с. Акбаш, Школьная ул., Д. 5 планирует организовать оздоровительное учреждение с дневным пребыванием для 39 детей.

Экспертное заключение

Поручение о проведении отбора проб, проведении испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-11-01/04-1954-2026 от 17.03.2026

Стр. 4 из 21

Согласно представленному приказу № 14-од от 25.02.2026г. директора МБОУ «Центр образования «Наследие» Э.Г.Фархутдинова «Об открытии оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в МБОУ ЦО «Наследие» в селе Акбаш планируется организовать лагерь в период летних каникул продолжительностью 25 календарных дней (с 01.06.2026 по 25.06.2026) для 39 детей, будет сформировано 2 отряда по 19-20 человек с организацией двухразового питания (завтрак, обед). Оздоровительное учреждение будет функционировать с 8:30 до 14:30.

Здание МБОУ ЦО «Наследие» располагается на самостоятельном земельном участке, представлена Копия Свидетельства о государственной регистрации права 66АЕ №186329 от 17.01.2012 г., выданной Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (земельный участок. Площадь: 34797.00 кв.м., Россия, Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Акбаш, ул. Школьная, 5).

На собственной территории учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта. На территории оздоровительного учреждения выделены 3 зоны: физкультурно-спортивная зона, зона отдыха, хозяйственная зона.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена металлическим забором и зелеными насаждениями.

Спортивная площадка имеет асфальтированное покрытие, без дефектов. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории на 31.03.2026 г. без дефектов.

На собственной территории оздоровительного учреждения на 31.03.2026 г. скопление мусора отсутствует. На 31.03.2026 г. мусор на собственной территории не сжигается, в том числе в мусоросборниках. На собственной территории оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Оценка результатов измерений проведена без учета неопределенности измерений. На площадке установлены контейнеры с закрывающимися крышками. Вывоз мусора осуществляется по договору № 2026-602184 с ООО «Экопарк» от 11.03.2026г.

Заключен договор на проведение дезинсекции и дератизации помещений, дератизационные работы открытой территории, обследование территории на клещевленность № 11/401 от 12.01.2026 г. с Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», копии Актов обследования на наличие членистоногих насекомых и Актов обследования на определение заселенности грызунами за март 2025 г.-март 2026 г., выданным Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Согласно представленным копиям Актов обследования и производства дезинсекционных и дератизационных мероприятий за март 2025г. – март 2026 г., выданным Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», обследования на наличие насекомых проводятся 2 раза в месяц, грызунов – ежемесячно, что соответствует требованиям нормативного документа.

Заключение договора на акарицидную обработку запланировано на май 2026 г.

Оздоровительное учреждение размещено в отдельно стоящем одноэтажном здании МБОУ ЦО «Наследие» Представлена Копия Свидетельства о государственной регистрации права 66АЕ №186331 от 17.01.2012 г., выданной Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (здание школы. Площадь: общая 1305.6 кв.м., Россия, Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Акбаш, ул. Школьная, д. 5). Планировка здания обеспечивает доступность услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья. Вход в здание оборудован тамбуром с воздушно-тепловой завесой.

Оздоровительное учреждение будет размещаться на первом этаже образовательной организации. Подвальные и цокольные этажи не используются для размещения помещений для детей. Набор помещений оздоровительного учреждения включает: 2 игровые комнаты, спортивный зал с кладовой спортивного инвентаря, столовую, пищеблок, раздевалку для верхней одежды в которой имеются условия для просушки одежды и обуви, рекреации, туалеты раздельные для мальчиков и девочек, для персонала, место для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Помещения эксплуатируются в соответствии с техническим паспортом. Игровые комнаты, обеденный и спортивный залы, рекреации оборудованы рециркуляторами закрытого типа. Графики работы рециркуляторов на 31.03.2026 г. имеются в каждом кабинете.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования «Наследие» предполагает работу без организации сна детей.

Обеденный зал с пищеблоком располагается на 1 этаже здания. Питание детей будет организовано в одну смену. Согласно представленной копии Технического паспорта площадь обеденного зала составляет 63.5 м<sup>2</sup> из расчета 1,6 м<sup>2</sup> на 1 посадочное место (40 посадочных мест), что соответствует требованиям нормативного документа. При обеденном зале установлено 2 умывальные раковины из расчета 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест, что соответствует требованиям нормативного документа. Рядом с умывальными раковинами на 31.03.2026 г. имеются мыло, кожные антисептики, бумажные полотенца. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Пищеблок располагается на первом этаже, работает на сырье и имеет следующий набор помещений: склады с холодильными камерами, овощной цех, мясо-рыбный цех, горячий цех с выделением зоны приготовления холодных блюд, готовой продукции и раздаточной с зоной моечной кухонной и столовой посуды, санитарно-бытовые помещения

Поручение о проведении отбора проб, проведении испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-11-01/04-1954-2026 от 17.03.2026

Экспертное заключение

для персонала. Помещения эксплуатируются в соответствии с техническим паспортом Технологическое оборудование размещено с учетом свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

Технологического и холодильного оборудования достаточно. Все оборудование исправно, промаркировано, ревизия технологического и холодильного оборудования проведена 03.03.2025 года (представлена копия Акта технологического контроля оборудования паспортным характеристикам, выдана ИП Карповым И. М. «03» марта 2025 г.).

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Столовая посуда без сколов и трещин, в достаточном количестве. Кухонная посуда в достаточном количестве, изготовлена из нержавеющей стали, промаркирована. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, на 31.03.2026 г. имеет мерную метку объема в литрах и миллилитрах.

Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь не используются; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия на 31.03.2026 г. отсутствуют.

Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов – цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи и доски. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено из дерева твердых лиственных пород. Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твердых пород, без дефектов. Доски и ножи промаркированы.

Пищевый блок оборудован достаточным количеством технологического и холодильного оборудования:

- Плита электрическая-2шт;
- Водонагреватель-1шт;
- Электромясорубка-1шт;
- Морозильная камера-1шт;
- Шкаф жарочный электрический-1шт;
- Холодильники-3 шт.

Количество кухонной посуды достаточное: на пищеблоке имеется 2 кастрюли по 50л, 2 кастрюли по 40л, 3 кастрюли по 20л.

Система приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений оборудована отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания, включая санитарно-бытовые помещения. Технологическое оборудование, являющееся источником выделения тепла, газов, влаги, оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции. Для мытья кухонной посуды используется двухсекционная моечная ванна. Для мытья столовой посуды используется трехсекционная моечная ванна, оборудованная смесителем с гибким шлангом. Подача горячей и холодной воды осуществляется через смесители.

Во всех производственных помещениях, моечных, санузлах установлены раковины для мытья рук с подводкой горячего и холодного водоснабжения через смесители.

Имеется уборочный инвентарь отдельный для каждого цеха, промаркирован, хранится в специально оборудованном помещении. Уборочный инвентарь для туалета имеет сигнальную маркировку, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы психрометрами, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Для обеззараживания воздуха в холодной зоне горячего цеха используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Пищевый блок оборудован исправными системами холодного водоснабжения, водоотведения, горячее водоснабжение обеспечивается за счет водонагревателей с жесткой разводкой по системе, теплоснабжения, вентиляции и освещения.

На 31.03.2026 г. одежда второго и третьего слоя, обувь, головные уборы работников пищеблока, а также иные личные вещи хранятся в специально отведенных местах, отдельно от рабочей одежды и обуви.

В ходе проведения экспертизы были проведены замеры на соответствие высоты рабочей плоскости столов и стульев номеру используемой мебели в игровых помещениях: высота стола с желтой маркировкой составляет 580 мм, высота сиденья стула составляет 340 мм, высота стола с красной маркировкой составляет 640 мм, высота сиденья стула составляет 380 мм, высота стола с зеленой маркировкой составляет 700 мм, высота сиденья стула составляет 420 мм, высота стола с голубой маркировкой составляет 760 мм, высота сиденья стула составляет 460 мм. Оценка результатов измерений проведена без учета неопределенности измерений. Мебель (столы и стулья) обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула.

Здание оборудовано системами централизованного холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Представлены копии договора договора холодного водоснабжения и водоотведения № 115В-2026 с Муниципальным унитарным предприятием «Водоканал г. Михайловск». Горячая и холодная вода подается через смесители. Вода питьевая централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 табл. 3.1., 3.5., что

Экспертное заключение

Поручение о проведении отбора проб, проведении испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-11-01/04-1954-2026 от 17.03.2026

Стр. 6 из 21

подтверждается копией протоколом испытаний № 66-01-11/32122-25 от 09.12.2025, выданного ИЛЦ Первоуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001. 510229.

Здание введено в эксплуатацию в 1965 году. Согласно представленному техническому паспорту площадь туалета для мальчиков – 12 м<sup>2</sup>, из расчёта 0,6 м<sup>2</sup>/чел; площадь туалета для девочек – 20,1 м<sup>2</sup>, из расчёта 0,3 м<sup>2</sup>/чел. Площадь кабинета № 5 – 48,2 м<sup>2</sup>, площадь кабинета № 8 – 51,6 м<sup>2</sup>, из расчета 2,5 м<sup>2</sup>/чел, площадь спортивного зала – 175,6 м<sup>2</sup>. Помещения эксплуатируются в соответствии с техническим паспортом.

Медицинское обслуживание организовано в ФАП с. Акбаш по Договору № 02/17- ОУ от 09.01.2017 г. с ГАУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ».

Холодной и горячей водой обеспечены пищеблок, туалеты, умывальные раковины перед обеденным залом, 2 игровые комнаты. В учреждении созданы условия для мытья рук обучающихся.

Питьевой режим организован посредством выдачи кипяченой питьевой воды. На 31.03.2026 г. имеются графики смены кипяченой воды. На 31.03.2026 г. обеспечено наличие отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной посуды.

В игровых комнатах установлены раковины для мытья рук. На 31.03.2026 г. на каждой раковине имеется жидкое мыло и бумажные полотенца. В помещениях оздоровительного учреждения телевизионная аппаратура отсутствует. В каждой игровой комнате на 31.03.2026 г. имеется емкость для сбора мусора.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, располагаются на 1 этаже, и оборудованы кабинами с дверями без запоров. В туалете для девочек установлено 2 унитаза и 1 умывальная раковина, из расчета 1 унитаз на 20 девочек и 1 умывальник на 30 девочек, в туалете для мальчиков установлен 3 унитаза и 1 умывальная раковина, из расчета 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков, что соответствует требованиям нормативного документа. Для персонала выделен отдельный туалет с 1 унитазом и 1 умывальной раковиной.

Туалетные кабины оснащены на 31.03.2026 г. педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Умывальные раковины на 31.03.2026 г. обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. На 31.03.2026 г. санитарно-техническое оборудование не имеет дефектов и исправно.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключающее доступ к нему детей. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления.

Применяемые строительные и отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Согласно представленным документам (сертификаты соответствия) отделочные материалы, краски безвредны для здоровья детей.

Помещение	Пол	Стены	Потолок
Гардероб, спортивный зал с кладовой спортивного инвентаря, столовая	Деревянный, покрыт краской	Водо-дисперсионная краска	Водо-дисперсионная краска
Помещения пищеблока	Деревянный, покрыт краской, плитка	Водо-дисперсионная краска	Водо-дисперсионная краска
Туалеты	Плитка	Панели ПВХ	Водо-дисперсионная краска
Игровые комнаты	Линолеум	Водо-дисперсионная краска	Навесной типа «Армстронг»

На 31.03.2026 г. полы помещений не имеют дефектов и повреждений. На 31.03.2026 г. стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибком.

Игровые комнаты оборудованы столами и стульями. На 31.03.2026 г. покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений. Мебель выполнена из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Используемая мебель соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 (согласно представленным документам (сертификаты соответствия), подтверждающим качество и безопасность).

Здание оборудовано централизованной системой отопления, отопительные приборы – радиаторы. Ограждения отопительных приборов из древесно-стружечных плит не используют. Представлена копия договора от 30.01.2026г. на поставку тепловой энергии и специально подготовленный теплоноситель для отопления с ООО «Корал». На 31.03.2026 г. переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением отсутствуют. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. На 31.03.2026 г. контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров. Для организации проветривания окна в игровых комнатах оборудованы открывающимися створками, открываемые окна – москитными сетками.

Параметры микроклимата в игровых комнатах, спортивном зале соответствуют требованиям гигиенических нормативов, что подтверждается копией протоколов испытаний № П-11/04971-25 от 08.10.2025 г., выданных ИЛЦ Первоуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001. 510229.

Помещения оборудованы естественной канальной вентиляцией. Вытяжные вентиляционные решетки на 31.03.2026 г. не содержат следов загрязнений. Обследование технического состояния системы вентиляции с контролем эффективности системы проводилось в 2025 году (здание введено в эксплуатацию в 1965 году), что подтверждается копией акта проверки вентиляционных каналов от 03.03.2025, выданной ИП Карповым И. М..

В помещениях отсутствуют насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности.

Уровень искусственной освещенности в игровых комнатах и спортивном зале соответствует требованиям гигиенических нормативов, что подтверждается копией протоколов испытаний № П-11/04972-25 от 08.10.2025 г., выданных ИЛЦ Первоуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001. 510229.

В игровых комнатах и спортивном зале обеспечено боковое естественное освещение. Окна в игровых комнатах оборудованы жалюзи с длиной до уровня подоконника. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без трещин и иного нарушения целостности стекла. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах не уменьшает светоактивную площадь оконного проема.

Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками со светорассеивающей конструкцией и со светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый. Система общего освещения в спортзале обеспечена потолочными светильниками со светорассеивающей защитной конструкцией и со светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый. На 31.03.2026 г. в одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. Все источники искусственного освещения на 31.03.2026 г. находятся в исправном состоянии и не содержат следов загрязнений.

Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

В связи с тем, что за последние 3 года ремонты не проводились, не приобреталась новая мебель, оценка на определение допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не требуется.

Несоответствия нормативных документов не выявлено

Данные по объекту								
1.	наименование	ЛОУ с дневным пребыванием						
2.	адрес	623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, д. Урмикеево, Школьная ул., Д. 3						
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)						
5.	вид деятельности	11 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в лагерях с дневным пребыванием (пришкольных), организованных на базе общеобразовательных организаций						
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ, ВИЗ, ДЕЗ							
8.	руководитель: ФИО, должность	Вагапова Эльвира Гимрановна, Заместитель директора						
9.	телефон, факс, e-mail	8-34398-57-141						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атм. воздуха	загрязнение почвы
всего		20	0	0	56	0	0	0
женщины		19						
подростки 15-17 лет		0						
Описательная часть								

В ходе проведения экспертизы, проводились замеры с использованием Дальномера лазерного CONDTR0L XP4, рег. № 70365-18, заводской номер 202112 № 2336, инвентарный № 210134000009264, № свидетельства о поверке № С-СЕ/11-09-2025/463930210 от 11.09.2025 г., действительно до 10.09.2026 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Наследие» 623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, д. Урмикеево, Школьная ул., Д. 3 планирует организовать оздоровительное учреждение с дневным пребыванием для 56 детей.

Поручение о проведении отбора проб, проведении испытания специалистом, проведении экспертизы экспертной организацией № 66-11-01/04-1954-2026 от 17.03.2026

Экспертное заключение

Согласно представленному приказу № 16-од от 25.02.2026г. директора МБОУ «Центр образования «Наследие» Э.Г.Фархутдинова «Об открытии оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в МБОУ ЦО «Наследие» в деревне Урмикеево планируется организовать лагерь в период летних каникул продолжительностью 24 календарных дней (с 01.06.2026 по 24.06.2026) для 56 детей, будет сформировано 2 отряда по 28 человек с организацией двухразового питания (завтрак, обед). Оздоровительное учреждение будет функционировать с 8:30 до 14:30.

Здание МБОУ ЦО «Наследие» располагается на самостоятельном земельном участке, представлена Копия Свидетельства о государственной регистрации права 66АЕ 186485 от 24.01.2012 г., выданной Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (земельный участок. Площадь: 15704 кв.м., Россия, Свердловская область, Нижнесергинский р-н, д. Урмикеево, Школьная ул., Д. 3).

На собственной территории учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта. На территории оздоровительного учреждения выделены 3 зоны: физкультурно-спортивная зона, зона отдыха, хозяйственная зона.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена металлическим забором и зелеными насаждениями.

Спортивная площадка имеет асфальтированное покрытие, без дефектов. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории на 31.03.2026 г. без дефектов.

На собственной территории оздоровительного учреждения на 31.03.2026 г. скопление мусора отсутствует. На 31.03.2026 г. мусор на собственной территории не сжигается, в том числе в мусоросборниках. На собственной территории оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Оценка результатов измерений проведена без учета неопределенности измерений. На площадке установлены контейнеры с закрывающимися крышками. Вывоз мусора осуществляется по договору № 2026-602184 с ООО «Экопарк» от 11.03.2026г.

Заключен договор на проведение дезинсекции и дератизации помещений, дератизационные работы открытой территории, обследования территории на клещевленность № 11/401 от 12.01.2026 г. с Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», копии Актов обследования на наличие членистоногих насекомых и Актов обследования на определение заселенности грызунами за март 2025 г.-март 2026 г., выданным Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Согласно представленным копиям Актов обследования и производства дезинсекционных и дератизационных мероприятий за март 2025г. – март 2026 г., выданным Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», обследования на наличие насекомых проводятся 2 раза в месяц, грызунов – ежемесячно, что соответствует требованиям нормативного документа.

Заключение договора на акарицидную обработку запланировано на май 2026 г.

Оздоровительное учреждение размещено в отдельно стоящем одноэтажном здании МБОУ ЦО «Наследие» Представлена Копия Свидетельства о государственной регистрации права 66АЕ 186484 от 24.01.2012 г., выданной Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (здание школы. Площадь: общая 1375кв.м., Россия, Свердловская область, Нижнесергинский р-н, д. Урмикеево, Школьная ул., Д. 3).

Оздоровительное учреждение будет размещаться на первом, втором этаже образовательной организации. Подвальные и цокольные этажи не используются для размещения помещений для детей. Набор помещений оздоровительного учреждения включает: 2 игровые комнаты, комнату для пребывания ребенка с ОВЗ, спортивный зал, столовую, пищеблок, раздевалку для верхней одежды в которой имеются условия для просушки одежды и обуви, рекреации, туалеты отдельные для мальчиков и девочек, для персонала, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Помещения эксплуатируются в соответствии с техническим паспортом. Игровые комнаты, обеденный и спортивный залы, рекреации оборудованы рециркуляторами закрытого типа. Графики работы рециркуляторов на 31.03.2025 г. имеются в каждом кабинете.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования «Наследие» предполагает работу без организации сна детей.

Обеденный зал с пищеблоком располагается на 2 этаже здания. Питание детей будет организовано в две смены. Согласно представленной копии Технического паспорта площадь обеденного зала составляет 34,0 м<sup>2</sup> из расчета 0,9 м<sup>2</sup> на 1 посадочное место (36 посадочных мест), что соответствует требованиям нормативного документа. При обеденном зале установлено 3 умывальные раковины из расчета 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест, что соответствует требованиям нормативного документа. Рядом с умывальными раковинами на 31.03.2026 г. имеются мыло, кожные антисептики, бумажные полотенца. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Пищеблок располагается на первом этаже, работает на сырье и имеет следующий набор помещений: склад с холодильными камерами, овощной цех, мясо-рыбный цех, холодный цех, горячий цех с выделением зоны приготовления холодных блюд, готовой продукции и раздаточной, моечная кухонной посуды и столовой посуды,

Поручение о проведении отбора проб, проведении испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-11-01/04-1954-2026 от 17.03.2026

Экспертное заключение

санитарно-бытовые помещения для персонала. Помещения эксплуатируются в соответствии с техническим паспортом. Технологическое оборудование размещено с учетом свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

Технологического и холодильного оборудования достаточно. Все оборудование исправно, промаркировано, ревизия технологического и холодильного оборудования проведена 03.03.2025 года (представлена копия Акта технологического контроля оборудования паспортным характеристикам, выдана ИП Карповым И. М. «03» марта 2025 г.).

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Столовая посуда без сколов и трещин, в достаточном количестве. Кухонная посуда в достаточном количестве, изготовлена из нержавеющей стали, промаркирована. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, на 31.03.2026 г. имеет мерную метку объема в литрах и миллилитрах.

Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь не используются; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия на 31.03.2026 г. отсутствуют.

Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов – цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи и доски. Стол для работы с тестом отсутствует. Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твердых пород, без дефектов. Доски и ножи промаркированы.

Пищеблок оборудован достаточным количеством технологического и холодильного оборудования:

- Плита электрическая-1шт;
- Кухонный комбайн-1шт;
- Электромясорубка-1шт;
- Картофелечистка-1 шт;
- Протирочная машина-1шт;
- Морозильная камера-1шт;
- Шкаф электрический-1шт;
- Холодильники-3 шт.

Количество кухонной посуды достаточное: на пищеблоке имеется 2 кастрюли по 50л, 3 кастрюли по 40л, 2 кастрюли по 20л.

Система приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений оборудована отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания, включая санитарно-бытовые помещения. Технологическое оборудование, являющееся источником выделения тепла, газов, влаги, оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции. Для мытья кухонной посуды используется трехсекционная моечная ванна. Для мытья столовой посуды используется трехсекционная моечная ванна, оборудованная смесителем с гибким шлангом. Подача горячей и холодной воды осуществляется через смесители.

Во всех производственных помещениях, моечных, санузлах установлены раковины для мытья рук с подводкой горячего и холодного водоснабжения через смесители.

Имеется уборочный инвентарь отдельный для каждого цеха, промаркирован, хранится в специально оборудованном помещении. Уборочный инвентарь для туалета имеет сигнальную маркировку, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы психрометрами, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Для обеззараживания воздуха в холодной зоне горячего цеха используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Пищеблок оборудован исправными системами холодного водоснабжения, водоотведения, горячее водоснабжение обеспечивается за счет водонагревателей с жесткой разводкой по системе, теплоснабжения, вентиляции и освещения.

На 31.03.2026 г. одежда второго и третьего слоя, обувь, головные уборы работников пищеблока, а также иные личные вещи хранятся в специально отведенных местах, отдельно от рабочей одежды и обуви.

В ходе проведения экспертизы были проведены замеры на соответствие высоты рабочей плоскости столов и стульев номеру используемой мебели в игровых помещениях: высота стола с желтой маркировкой составляет 580 мм, высота сиденья стула составляет 340 мм, высота стола с красной маркировкой составляет 640 мм, высота сиденья стула составляет 380 мм, высота стола с зеленой маркировкой составляет 700 мм, высота сиденья стула составляет 420 мм, высота стола с голубой маркировкой составляет 760 мм, высота сиденья стула составляет 460 мм. Оценка результатов измерений проведена без учета неопределенности измерений. Мебель (столы и стулья) обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула.

Здание оборудовано системами централизованного холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Представлены копии договора договора холодного водоснабжения и водоотведения № 115В-2026 с Муниципальным

Экспертное заключение

Поручение о проведении отбора проб, проведении испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-11-01/04-1954-2026 от 17.03.2026

Стр. 10 из 21

унитарным предприятием «Водоканал г. Михайловск». Горячая и холодная вода подается через смесители. Вода питьевая централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 табл. 3.1., 3.5., что подтверждается копией протоколом испытаний № 66-01-11/32114-25 от 09.12.2025, выданного ИЛЦ Первоуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001. 510229.

Здание введено в эксплуатацию в 1977 году. Согласно представленному техническому паспорту площадь туалета для мальчиков – 34,1 м<sup>2</sup>, из расчёта 1,4 м<sup>2</sup>/чел; площадь туалета для девочек – 20,1 м<sup>2</sup>, из расчёта 1,6 м<sup>2</sup>/чел. Площадь кабинета № 2 – 34,4 м<sup>2</sup>, площадь кабинета № 11 – 34,5 м<sup>2</sup>, площадь спортивного зала – 154 м<sup>2</sup>. Помещения эксплуатируются в соответствии с техническим паспортом.

Медицинское обслуживание организовано в ФАП с. Урмикеево по Договору № 02/17- ОУ от 09.01.2017 г. с ГАУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ».

Холодной и горячей водой обеспечены пищеблок, туалеты, умывальные раковины перед обеденным залом, 2 игровые комнаты. В учреждении созданы условия для мытья рук обучающихся.

Питьевой режим организован посредством выдачи кипяченой питьевой воды. На 31.03.2026 г. имеются графики смены кипяченой воды. На 31.03.2026 г. обеспечено наличие отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной посуды.

В игровых комнатах установлены раковины для мытья рук. На 31.03.2026 г. на каждой раковине имеется жидкое мыло и бумажные полотенца. В помещениях оздоровительного учреждения телевизионная аппаратура отсутствует. В каждой игровой комнате на 31.03.2026 г. имеется емкость для сбора мусора.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, располагаются на 1 этаже, и оборудованы кабинками с дверями без запоров. В туалете для девочек установлено 5 унитазов и 1 умывальная раковина, из расчета 1 унитаз на 20 девочек и 1 умывальник на 30 девочек, в туалете для мальчиков установлен 4 унитаза, 1 писсуар и 1 умывальная раковина, из расчета 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков, что соответствует требованиям нормативного документа. Для персонала выделен отдельный туалет с 1 унитазом и 1 умывальной раковиной.

Туалетные кабины оснащены на 31.03.2026 г. педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Умывальные раковины на 31.03.2026 г. обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. На 31.03.2026 г. санитарно-техническое оборудование не имеет дефектов и исправно. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключающее доступ к нему детей. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления.

Применяемые строительные и отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Согласно представленным документам (сертификаты соответствия) отделочные материалы, краски безвредны для здоровья детей.

Помещение	Пол	Стены	Потолок
Игровые комнаты	Линолеу м	Водо-дисперсионная краска	Водо-дисперсионная краска
Раздевалка для верхней одежды, рекреации, столовая	Плитка	Водо-дисперсионная краска	Водо-дисперсионная краска
Туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов	Водно-эмульсионная краска	Водно-дисперсионная краска	Водо-дисперсионная краска
Помещения пищеблока	Плитка	Плитка и водно-дисперсионная краска	Водо-дисперсионная краска

На 31.03.2026 г. полы помещений не имеют дефектов и повреждений. На 31.03.2026 г. стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибком.

Игровые комнаты оборудованы столами и стульями. На 31.03.2026 г. покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений. Мебель выполнена из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Используемая мебель соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 (согласно представленным документам (сертификаты соответствия), подтверждающим качество и безопасность).

Здание оборудовано централизованной системой отопления, отопительные приборы – радиаторы. Ограждения отопительных приборов из древесно-стружечных плит не используют. Представлена копия договора от 30.01.2026г. на поставку тепловой энергии и специально подготовленный теплоноситель для отопления с ООО «Корал». На 31.03.2026 г. переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением отсутствуют. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. На 31.03.2026 г. контроль температуры

Экспертное заключение

Поручение о проведении отбора проб, проведении испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-11-01/04-1954-2026 от 17.03.2026

Стр. 11 из 21

воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров. Для организации проветривания окна в игровых комнатах оборудованы открывающимися створками, открываемые окна – москитными сетками.

Параметры микроклимата в игровых комнатах, спортивном зале соответствуют требованиям гигиенических нормативов, что подтверждается копией протоколов испытаний № П-11/04967-25 от 08.10.2025 и №П-11/02240-25 от 23.04.2025 г. выданных ИЛЦ Первоуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001. 510229.

Помещения оборудованы естественной канальной вентиляцией. Вытяжные вентиляционные решетки на 31.03.2026 г. не содержат следов загрязнений. Обследование технического состояния системы вентиляции с контролем эффективности системы проводилось в 2025 году (здание введено в эксплуатацию в 1965 году), что подтверждается копией акта проверки вентиляционных каналов от 03.03.2025, выданной ИП Карповым И. М..

В помещениях отсутствуют насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности.

Уровень искусственной освещенности в игровых комнатах и спортивном зале соответствует требованиям гигиенических нормативов, что подтверждается копией протоколов испытаний № П-11/04974-25 от 08.10.2025 г., выданного ИЛЦ Первоуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001. 510229.

В игровых комнатах и спортивном зале обеспечено боковое естественное освещение. Окна в игровых комнатах оборудованы жалюзи с длиной до уровня подоконника. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без трещин и иного нарушения целостности стекла. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах не уменьшает светоактивную площадь оконного проема.

Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками со светорассеивающей конструкцией и со светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый. Система общего освещения в спортзале обеспечена потолочными светильниками со светорассеивающей защитной конструкцией и со светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый. На 31.03.2026 г. в одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением. Все источники искусственного освещения на 31.03.2026 г. находятся в исправном состоянии и не содержат следов загрязнений.

Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

В связи с тем, что за последние 3 года ремонты не проводились, не приобреталась новая мебель, оценка на определение допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не требуется.

Несоответствия нормативных документов не выявлено

Данные по объекту								
1.	наименование	ЛОУ с дневным пребыванием						
2.	адрес	623084, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, с. Шокурово, Комсомольская ул., Д. 1 А						
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)						
5.	вид деятельности	11 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в лагерях с дневным пребыванием (пришкольных), организованных на базе общеобразовательных организаций						
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ, ВИЗ, ДЕЗ							
8.	руководитель: ФИО, должность	Аптрахманова Илюза Раисовна ,заместитель директора						
9.	телефон, факс, e-mail	8-34398-55-167						
10	контактная информация							
11	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атм. воздуха	загрязнение почвы
всего		16	0	0	45	0	0	0
женщины		13						
подростки 15-17 лет		0						
Описательная часть								

В ходе проведения экспертизы, проводились замеры с использованием Дальномера лазерного CONDTR0L XP4, рег. № 70365-18, заводской номер 202112 № 2336, инвентарный № 210134000009264, № свидетельства о поверке № С-СЕ/11-09-2025/463930210 от 11.09.2025 г., действительно до 10.09.2026 г.

Экспертное заключение

Поручение о проведении отбора проб, проведении испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-11-01/04-1954-2026 от 17.03.2026

Стр. 12 из 21

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Наследие» 623084, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, с. Шокурово, Комсомольская ул., Д. 1 А планирует организовать оздоровительное учреждение с дневным пребыванием для 45 детей.

Согласно представленному приказу от 25.02.2026г. директора МБОУ «Центр образования «Наследие» Э.Г.Фархутдинова «Об открытии оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в МБОУ ЦО «Наследие» в селе Шокурово планируется организовать лагерь в период летних каникул продолжительностью 24 календарных дней (с 01.06.2026 по 24.06.2026) для 45 детей, будет сформировано 2 отряда по 22-23 человека с организацией двухразового питания (завтрак, обед). Оздоровительное учреждение будет функционировать с 8:30 до 14:30.

Здание МБОУ ЦО «Наследие» располагается на самостоятельном земельном участке, представлена Копия Свидетельства о государственной регистрации права 66АЕ 737686 от 01.04.2013 г., выданной Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (земельный участок. Площадь: 21577,84 кв.м., Россия, Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово, Комсомольская ул., Д. 1 А).

На собственной территории учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта. На территории оздоровительного учреждения выделены 3 зоны: физкультурно-спортивная зона, зона отдыха, хозяйственная зона.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена металлическим забором и зелеными насаждениями.

Спортивная площадка имеет асфальтированное покрытие, без дефектов. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории на 31.03.2026 г. без дефектов.

На собственной территории оздоровительного учреждения на 31.03.2026 г. скопление мусора отсутствует. На 31.03.2026 г. мусор на собственной территории не сжигается, в том числе в мусоросборниках. На собственной территории оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Оценка результатов измерений проведена без учета неопределенности измерений. На площадке установлены контейнеры с закрывающимися крышками. Вывоз мусора осуществляется по договору № 2026-602184 с ООО «Экопарк» от 11.03.2026г.

Заключен договор на проведение дезинсекции и дератизации помещений, дератизационные работы открытой территории, обследование территории на клещевенность № 11/401 от 12.01.2026 г. с Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», копии Актов обследования на наличие членистоногих насекомых и Актов обследования на определение заселенности грызунами за март 2025 г.-март 2026 г., выданным Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Согласно представленным копиям Актов обследования и производства дезинсекционных и дератизационных мероприятий за март 2025г. – март 2026 г., выданным Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», обследования на наличие насекомых проводятся 2 раза в месяц, грызунов – ежемесячно, что соответствует требованиям нормативного документа.

Заключение договора на акарицидную обработку запланировано на май 2026 г.

Оздоровительное учреждение размещено в отдельно стоящем одноэтажном здании МБОУ ЦО «Наследие» Представлена Копия Свидетельства о государственной регистрации права 66АЕ 186821 от 15.01.2012 г., выданной Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (здание школы. Площадь: общая 2407,2 кв.м., Россия, Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово, Комсомольская ул., Д. 1 А).

Оздоровительное учреждение будет размещаться на первом, втором этаже образовательной организации. Подвальные и цокольные этажи не используются для размещения помещений для детей. Набор помещений оздоровительного учреждения включает: 2 игровые комнаты, спортивный зал, раздевалки, туалеты при нем, отдельные для мальчиков и девочек, столовую, пищеблок, раздевалку для верхней одежды в которой имеются условия для просушки одежды и обуви, рекреации, туалеты отдельные для мальчиков и девочек, для персонала, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Помещения эксплуатируются в соответствии с техническим паспортом. Игровые комнаты, обеденный и спортивный залы, рекреации оборудованы рециркуляторами закрытого типа. Графики работы рециркуляторов на 31.03.2026 г. имеются в каждом кабинете.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МБОУ ЦО «Наследие» предполагает работу без организации сна детей.

Обеденный зал с пищеблоком располагается на 1 этаже здания. Питание детей будет организовано в одну смену. Согласно представленной копии Технического паспорта площадь обеденного зала составляет 65,6 м<sup>2</sup> из расчета 1,3 м<sup>2</sup> на 1 посадочное место (50 посадочных мест), что соответствует требованиям нормативного документа. При обеденном зале установлено 5 умывальных раковин из расчета 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест, что соответствует требованиям нормативного документа. Рядом с умывальными раковинами на 31.03.2026 г. имеются

мыло, кожные антисептики, бумажные полотенца. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Пищеблок располагается на первом этаже, работает на сырье и имеет следующий набор помещений: склад с холодильными камерами, мясо-рыбный цех, горячий цех с выделением зоны приготовления холодных блюд, готовой продукции и раздаточной, моечная кухонной посуды и столовой посуды, санитарно-бытовые помещения для персонала. Помещения эксплуатируются в соответствии с техническим паспортом. Технологическое оборудование размещено с учетом свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

Технологического и холодильного оборудования достаточно. Все оборудование исправно, промаркировано, ревизия технологического и холодильного оборудования проведена 03.03.2025 года (представлена копия Акта технологического контроля оборудования паспортным характеристикам, выдана ИП Карповым И. М. «03» марта 2025 г.).

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Столовая посуда без сколов и трещин, в достаточном количестве. Кухонная посуда в достаточном количестве, изготовлена из нержавеющей стали, промаркирована. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, на 31.03.2026 г. имеет мерную метку объема в литрах и миллилитрах.

Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь не используются; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия на 31.03.2026 г. отсутствуют.

Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов – цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи и доски. Стол для работы с тестом отсутствует. Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твердых пород, без дефектов. Доски и ножи промаркированы.

Пищеблок оборудован достаточным количеством технологического и холодильного оборудования:

- Плита электрическая-1шт;
- Водонагреватель-1шт;
- Электромясорубка-1шт;
- Морозильная камера-1шт;
- Картофелечистка-1шт;
- Протирачная машина-1шт;
- Холодильники-2 шт.

Количество кухонной посуды достаточное: на пищеблоке имеется 1 кастрюля по 50л, 3 кастрюли по 40л, 2 кастрюли по 20л.

Система приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений оборудована отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания, включая санитарно-бытовые помещения. Технологическое оборудование, являющееся источником выделения тепла, газов, влаги, оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции. Для мытья кухонной посуды используется двухсекционная моечная ванна. Для мытья столовой посуды используется трехсекционная моечная ванна, оборудованная смесителем с гибким шлангом. Подача горячей и холодной воды осуществляется через смесители.

Во всех производственных помещениях, моечных, санузлах установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной водоснабжения через смесители.

Имеется уборочный инвентарь отдельный для каждого цеха, промаркирован, хранится в специально оборудованном помещении. Уборочный инвентарь для туалета имеет сигнальную маркировку, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы психрометрами, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Для обеззараживания воздуха в холодной зоне горячего цеха используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Пищеблок оборудован исправными системами холодного водоснабжения, водоотведения, горячее водоснабжение обеспечивается за счет водонагревателей с жесткой разводкой по системе, теплоснабжения, вентиляции и освещения.

На 31.03.2026 г. одежда второго и третьего слоя, обувь, головные уборы работников пищеблока, а также иные личные вещи хранятся в специально отведенных местах, отдельно от рабочей одежды и обуви.

В ходе проведения экспертизы были проведены замеры на соответствие высоты рабочей плоскости столов и стульев номеру используемой мебели в игровых помещениях: высота стола с желтой маркировкой составляет 580 мм, высота сиденья стула составляет 340 мм, высота стола с красной маркировкой составляет 640 мм, высота сиденья стула составляет 380 мм, высота стола с зеленой маркировкой составляет 700 мм, высота сиденья стула составляет 420 мм, высота стола с голубой маркировкой составляет 760 мм, высота сиденья стула составляет 460 мм. Оценка результатов

измерений проведена без учета неопределенности измерений. Мебель (столы и стулья) обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула.

Здание оборудовано системами централизованного холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Представлены копии договора договора холодного водоснабжения и водоотведения № 115В-2026 с Муниципальным унитарным предприятием «Водоканал г. Михайловск». Горячая и холодная вода подается через смесители. Вода питьевая централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 табл. 3.1., 3.5., что подтверждается копией протоколом испытаний № 66-01-11/32124-25 от 09.12.2025, выданного ИЛЦ Первоуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001. 510229.

Здание введено в эксплуатацию в 1985 году. Согласно представленному техническому паспорту площадь туалета для мальчиков – 13,8 м<sup>2</sup>; площадь туалета для девочек – 13,8 м<sup>2</sup>. Площадь кабинета № 6 – 54,2 м<sup>2</sup>, площадь кабинета № 10 – 54 м<sup>2</sup>, площадь спортивного зала – 166,5 м<sup>2</sup>. Помещения эксплуатируются в соответствии с техническим паспортом.

Медицинское обслуживание организовано в ФАП с. Урмикеево по Договору № 02/17- ОУ от 09.01.2017 г. с ГАУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ».

Холодной и горячей водой обеспечены пищеблок, туалеты, умывальные раковины перед обеденным залом, 2 игровые комнаты. В учреждении созданы условия для мытья рук обучающихся.

Питьевой режим организован посредством выдачи кипяченой питьевой воды. На 31.03.2026 г. имеются графики смены кипяченой воды. На 31.03.2026 г. обеспечено наличие отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной посуды.

В игровых комнатах установлены раковины для мытья рук. На 31.03.2026 г. на каждой раковине имеется жидкое мыло и бумажные полотенца. В помещениях оздоровительного учреждения телевизионная аппаратура отсутствует. В каждой игровой комнате на 31.03.2026 г. имеется емкость для сбора мусора.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, располагаются на 2 этаже, и оборудованы кабинками с дверями без запоров. В туалете для девочек установлено 3 унитаза и 2 умывальные раковины, из расчета 1 унитаз на 20 девочек и 1 умывальник на 30 девочек, в туалете для мальчиков установлен 3 унитаза, 2 писсуара и 2 умывальных раковины, из расчета 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков, что соответствует требованиям нормативного документа. Для персонала выделен отдельный туалет с 1 унитазом и 1 умывальной раковиной.

Туалетные кабины оснащены на 31.03.2026 г. педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Умывальные раковины на 31.03.2026 г. обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. На 31.03.2026 г. санитарно-техническое оборудование не имеет дефектов и исправно. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключая доступ к нему детей. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления.

Применяемые строительные и отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Согласно представленным документам (сертификаты соответствия) отделочные материалы, краски безвредны для здоровья детей.

Помещение	Пол	Стены	Потолок
Туалеты	Плитка	Плитка и водно-дисперсионная краска	Водно-дисперсионная краска
Рекреации, раздевалка, спортивный зал	Деревянный, покрыт краской	Водно-дисперсионная краска	Водно-дисперсионная краска
Столовая, помещения пищеблока	Плитка, покрыта краской	Водно-дисперсионная краска	Водно-дисперсионная краска
игровые комнаты (кабинет № 6, кабинет №10)	Линолеум	Водно-дисперсионная краска	Плиты типа Армстронг

На 31.03.2026 г. полы помещений не имеют дефектов и повреждений. На 31.03.2026 г. стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком.

Игровые комнаты оборудованы столами и стульями. На 31.03.2026 г. покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений. Мебель выполнена из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Используемая мебель соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 (согласно представленным документам (сертификаты соответствия), подтверждающим качество и безопасность).

Поручение о проведении отбора проб, проведении испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-11-01/04-1954-2026 от 17.03.2026

Экспертное заключение

Здание оборудовано централизованной системой отопления, отопительные приборы – радиаторы. Ограждения отопительных приборов из древесно-стружечных плит не используют. Представлена копия договора от 30.01.2026г. на поставку тепловой энергии и специально подготовленный теплоноситель для отопления с ООО «Корал». На 31.03.2026 г. переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением отсутствуют. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. На 31.03.2026 г. контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров. Для организации проветривания окна в игровых комнатах оборудованы открывающимися створками, открываемые окна – москитными сетками.

Параметры микроклимата в игровых комнатах, спортивном зале соответствуют требованиям гигиенических нормативов, что подтверждается копией протоколов испытаний № П-11/04973-25 от 08.10.2025, выданных ИЛЦ Первоуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001. 510229.

Помещения оборудованы естественной канальной вентиляцией. Вытяжные вентиляционные решетки на 31.03.2026 г. не содержат следов загрязнений. Обследование технического состояния системы вентиляции с контролем эффективности системы проводилось в 2025 году (здание введено в эксплуатацию в 1965 году), что подтверждается копией акта проверки вентиляционных каналов от 03.03.2025, выданной ИП Карповым И. М..

В помещениях отсутствуют насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности.

Уровень искусственной освещенности в игровых комнатах и спортивном зале соответствует требованиям гигиенических нормативов, что подтверждается копией протоколов испытаний № П-11/04968-25 от 08.10.2025 выданного ИЛЦ Первоуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001. 510229.

В игровых комнатах и спортивном зале обеспечено боковое естественное освещение. Окна в игровых комнатах оборудованы жалюзи с длиной до уровня подоконника. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без трещин и иного нарушения целостности стекла. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах не уменьшает светоактивную площадь оконного проема.

Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками со светорассеивающей конструкцией и со светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый. Система общего освещения в спортзале обеспечена потолочными светильниками со светорассеивающей защитной конструкцией и со светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый. На 31.03.2026 г. в одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением. Все источники искусственного освещения на 31.03.2026 г. находятся в исправном состоянии и не содержат следов загрязнений.

Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

В связи с тем, что за последние 3 года ремонты не проводились, не приобреталась новая мебель, оценка на определение допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не требуется.

Несоответствия нормативных документов не выявлено

Данные по объекту									
1.	наименование	ЛОУ с дневным пребыванием							
2.	адрес	623078, м.р-н Нижнесергинский, д. Уфа-шигири, Рассветная ул., Д. 15							
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления							
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)							
5.	вид деятельности	11 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в лагерях с дневным пребыванием (пришкольных), организованных на базе общеобразовательных организаций							
6.	наличие ППК	есть							
7.	наличие ИИИ, ВИЗ, ДЕЗ								
8.	руководитель: ФИО, должность	Ахатова Гузалия Владимировна ,заместитель директора							
9.	телефон, факс, e-mail	8-34398-67-4-91							
10	контактная информация								
11	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атм. воздуха	загрязнение почвы	
		всего	13	0	0	54	0	0	0
		женщины	13						
		подростки 15-17 лет	0						
Описательная часть									

В ходе проведения экспертизы, проводились замеры с использованием Дальномера лазерного CONDROL XP4, рег. № 70365-18, заводской номер 202112 № 2336, инвентарный № 21013400009264, № свидетельства о поверке № С-СЕ/11-09-2025/463930210 от 11.09.2025 г., действительно до 10.09.2026 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Наследие» 623089, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, с. Акбаш, Школьная ул., Д. 5 планирует организовать оздоровительное учреждение с дневным пребыванием для 54 детей.

Согласно представленному приказу № 15-од от 25.02.2026г. директора МБОУ «Центр образования «Наследие» Э.Г.Фархутдинова «Об открытии оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в МБОУ ЦО «Наследие» в деревне Уфа-Шигири планируется организовать лагерь в период летних каникул продолжительностью 24 календарных дня (с 01.06.2026 по 24.06.2026) для 54 детей, будет сформировано 2 отряда по 27 человек с организацией двухразового питания (завтрак, обед). Оздоровительное учреждение будет функционировать с 8:30 до 14:30.

Здание МБОУ ЦО «Наследие» располагается на самостоятельном земельном участке, представлена Копия Свидетельства о государственной регистрации права 66АЕ 547916 от 09.10.2012 г., выданной Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (земельный участок. Площадь: 25266,5 кв.м., Россия, Свердловская область, Нижнесергинский р-н, д. Уфа-шигири, Рассветная ул., Д. 15).

На собственной территории учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта. На территории оздоровительного учреждения выделены 3 зоны: физкультурно-спортивная зона, зона отдыха, хозяйственная зона.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена металлическим забором и зелеными насаждениями.

Спортивная площадка имеет асфальтированное покрытие, без дефектов. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории на 31.03.2026 г. без дефектов.

На собственной территории оздоровительного учреждения на 31.03.2026 г. скопление мусора отсутствует. На 31.03.2026 г. мусор на собственной территории не сжигается, в том числе в мусоросборниках. На собственной территории оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Оценка результатов измерений проведена без учета неопределенности измерений. На площадке установлены контейнеры с закрывающимися крышками. Вывоз мусора осуществляется по договору № 2026-602184 с ООО «Экопарк» от 11.03.2026г.

Заключен договор на проведение дезинсекции и дератизации помещений, дератизационные работы открытой территории, обследование территории на клещевленность № 11/401 от 12.01.2026 г. с Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», копии Актов обследования на наличие членистоногих насекомых и Актов обследования на определение заселенности грызунами за март 2025 г.-март 2026 г., выданным Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Согласно представленным копиям Актов обследования и производства дезинсекционных и дератизационных мероприятий за март 2025г. – март 2026 г., выданным Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», обследования на наличие насекомых проводятся 2 раза в месяц, грызунов – ежемесячно, что соответствует требованиям нормативного документа.

Заключение договора на акарицидную обработку запланировано на май 2026 г.

Оздоровительное учреждение размещено в отдельно стоящем одноэтажном здании МБОУ ЦО «Наследие» Представлена Копия Свидетельства о государственной регистрации права 66АЕ 547785 от 09.10.2012 г., выданной Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (здание школы. Площадь: общая 2917,1кв.м., Россия, Свердловская область, Нижнесергинский р-н, д. Уфа-шигири, Рассветная ул., Д. 15).

Обеденный зал с пищеблоком располагается на 1 этаже здания. Питание детей будет организовано в две смены. Согласно представленной копии Технического паспорта площадь обеденного зала составляет 73.3 м2 из расчета 1,8 м2 на 1 посадочное место (40 посадочных мест), что соответствует требованиям нормативного документа. При обеденном зале установлено 2 умывальные раковины из расчета 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест, что соответствует требованиям нормативного документа. Рядом с умывальными раковинами на 25.03.2025 г. имеются мыло, кожные антисептики, бумажные полотенца. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Пищеблок располагается на первом этаже, работает на сырье и имеет следующий набор помещений: склад сухих, сыпучих продуктов и бакалеи с холодильными камерами, овощной склад, овощной цех, мясо-рыбный цех, горячий цех с выделением зоны приготовления холодных блюд, готовой продукции и раздаточной, моечная кухонной посуды и столовой посуды, санитарно-бытовые помещения для персонала. Помещения эксплуатируются в соответствии с техническим паспортом. Технологическое оборудование размещено с учетом свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

Технологического и холодильного оборудования достаточно. Все оборудование исправно, промаркировано, ревизия технологического и холодильного оборудования проведена 03.03.2025 года (представлена копия Акта технологического контроля оборудования паспортным характеристикам, выдана ИП Карповым И. М. «03» марта 2025 г.).

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Столовая посуда без сколов и трещин, в достаточном количестве. Кухонная посуда в достаточном количестве, изготовлена из нержавеющей стали, промаркирована. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, на 31.03.2026 г. имеет мерную метку объема в литрах и миллилитрах.

Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь не используются; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия на 31.03.2026 г. отсутствуют.

Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов – цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи и доски. Стол для работы с тестом отсутствует. Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твердых пород, без дефектов. Доски и ножи промаркированы.

Пищеблок оборудован достаточным количеством технологического и холодильного оборудования:

- Прилавок-1шт;
- Электрический мармит-1шт;
- Прилавок холодильный -3шт;
- Шкаф жарочный электрический-1шт;
- Плита электрическая-2шт;
- Варочный котел-1шт;
- Электроплита-1шт;
- Хлеборезка-1шт;
- Протирочная машина-1 шт;
- Картофелечистка-1шт;
- Мясорубка-1шт;
- Водонагреватель-4шт;
- Морозильная камера-3шт;
- Холодильники-4 шт.

Количество кухонной посуды достаточное: на пищеблоке имеется 2 кастрюли по 50л, 3 кастрюли по 40л, 4 кастрюли по 20л.

Система приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений оборудована отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания, включая санитарно-бытовые помещения. Технологическое оборудование, являющееся источником выделения тепла, газов, влаги, оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции. Для мытья кухонной посуды используется двухсекционная моечная ванна. Для мытья столовой посуды используется трехсекционная моечная ванна, оборудованная смесителем с гибким шлангом. Подача горячей и холодной воды осуществляется через смесители.

Во всех производственных помещениях, моечных, санузлах установлены раковины для мытья рук с подводкой горячего и холодного водоснабжения через смесители.

Имеется уборочный инвентарь отдельный для каждого цеха, промаркирован, хранится в специально оборудованном помещении. Уборочный инвентарь для туалета имеет сигнальную маркировку, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы психрометрами, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Для обеззараживания воздуха в холодной зоне горячего цеха используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Пищеблок оборудован исправными системами холодного водоснабжения, водоотведения, горячее водоснабжение обеспечивается за счет водонагревателей с жесткой разводкой по системе, теплоснабжения, вентиляции и освещения.

На 31.03.2026 г. одежда второго и третьего слоя, обувь, головные уборы работников пищеблока, а также иные личные вещи хранятся в специально отведенных местах, отдельно от рабочей одежды и обуви.

В ходе проведения экспертизы были проведены замеры на соответствие высоты рабочей плоскости столов и стульев номеру используемой мебели в игровых помещениях: высота стола с желтой маркировкой составляет 580 мм, высота сиденья стула составляет 340 мм, высота стола с красной маркировкой составляет 640 мм, высота сиденья стула составляет 380 мм, высота стола с зеленой маркировкой составляет 700 мм, высота сиденья стула составляет 420 мм, высота стола с голубой маркировкой составляет 760 мм, высота сиденья стула составляет 460 мм. Оценка результатов измерений проведена без учета неопределенности измерений. Мебель (столы и стулья) обеспечена цветовой

маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула.

Здание оборудовано системами централизованного холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Представлены копии договора договора холодного водоснабжения и водоотведения № 115В-2026 с Муниципальным унитарным предприятием «Водоканал г. Михайловск». Горячая и холодная вода подается через смесители. Вода питьевая централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 табл. 3.1., 3.5., что подтверждается копией протоколом испытаний № 66-01-11/32118-25 от 09.12.2025, выданного ИЛЦ Первоуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001. 510229.

Здание введено в эксплуатацию в 2007 году. Согласно представленному техническому паспорту площадь туалета для мальчиков – 9,3 м<sup>2</sup>, из расчёта 0,3 м<sup>2</sup>/чел; площадь туалета для девочек – 10,7 м<sup>2</sup>, из расчёта 0,3 м<sup>2</sup>/чел. Площадь кабинета № 7 – 36,6 м<sup>2</sup>, площадь кабинета № 14 – 34,3 м<sup>2</sup>. Площадь спортивного зала – 238,5 м<sup>2</sup>. Помещения эксплуатируются в соответствии с техническим паспортом.

Медицинское обслуживание организовано в ФАП с. Акбаш по Договору № 02/17- ОУ от 09.01.2017 г. с ГАУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ».

Холодной и горячей водой обеспечены пищеблок, туалеты, умывальные раковины перед обеденным залом, 2 игровые комнаты. В учреждении созданы условия для мытья рук обучающихся.

Питьевой режим организован посредством выдачи кипяченой питьевой воды. На 31.03.2026 г. имеются графики смены кипяченой воды. На 31.03.2026 г. обеспечено наличие отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной посуды.

В игровых комнатах установлены раковины для мытья рук. На 31.03.2026 г. на каждой раковине имеется жидкое мыло и бумажные полотенца. В помещениях оздоровительного учреждения телевизионная аппаратура отсутствует. В каждой игровой комнате на 31.03.2026 г. имеется емкость для сбора мусора.

Туалеты для мальчиков и девочек раздельные, располагаются на 2 этаже, и оборудованы кабинами с дверями без запоров. В туалете для девочек установлено 2 унитаза и 1 умывальная раковина, из расчета 1 унитаз на 20 девочек и 1 умывальник на 30 девочек, в туалете для мальчиков установлен 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальная раковина, из расчета 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков, что соответствует требованиям нормативного документа. Для персонала выделен отдельный туалет с 1 унитазом и 1 умывальной раковиной.

Туалетные кабины оснащены на 31.03.2026 г. педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Умывальные раковины на 31.03.2026 г. обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. На 31.03.2026 г. санитарно-техническое оборудование не имеет дефектов и исправно.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключающее доступ к нему детей. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления.

Применяемые строительные и отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Согласно представленным документам (сертификаты соответствия) отделочные материалы, краски безвредны для здоровья детей.

Помещение	Пол	Стены	Потолок
Игровые комнаты, актовый зал	Деревянный, покрыт краской	Водо-дисперсионная краска	Водо-дисперсионная краска
Раздевалка для верхней одежды, рекреация, столовая	Плитка	Водо-дисперсионная краска	Водо-дисперсионная краска
Раздевалки при спортивном зале	Плитка	Водо-дисперсионная краска	Водо-дисперсионная краска
Туалеты и душевые при спортивном зале, помещения пищеблока, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов	Плитка	Плитка и водно-дисперсионная краска	Водо-дисперсионная краска
Спортивный зал	Деревянный, покрыт лаком	Водо-дисперсионная краска	Водо-дисперсионная краска

На 31.03.2026 г. полы помещений не имеют дефектов и повреждений. На 31.03.2026 г. стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом.

Игровые комнаты оборудованы столами и стульями. На 31.03.2026 г. покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений. Мебель выполнена из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Используемая мебель соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 (согласно представленным документам (сертификаты соответствия), подтверждающим качество и безопасность).

Здание оборудовано централизованной системой отопления, отопительные приборы – радиаторы. Ограждения отопительных приборов из древесно-стружечных плит не используют. Представлена копия договора от 30.01.2026г. на поставку тепловой энергии и специально подготовленный теплоноситель для отопления с ООО «Корал». На 31.03.2026 г. переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением отсутствуют. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. На 31.03.2026 г. контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров. Для организации проветривания окна в игровых комнатах оборудованы открывающимися створками, открываемые окна – москитными сетками.

Параметры микроклимата в игровых комнатах, спортивном зале соответствуют требованиям гигиенических нормативов, что подтверждается копией протоколов испытаний № П-11/04969-25 от 08.10.2025 г., выданных ИЛЦ Первоуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001. 510229.

Помещения оборудованы естественной канальной вентиляцией. Вытяжные вентиляционные решетки на 31.03.2026 г. не содержат следов загрязнений. Обследование технического состояния системы вентиляции с контролем эффективности системы проводилось в 2025 году (здание введено в эксплуатацию в 1965 году), что подтверждается копией акта проверки вентиляционных каналов от 03.03.2025, выданной ИП Карповым И. М..

В помещениях отсутствуют насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности.

Уровень искусственной освещенности в игровых комнатах и спортивном зале соответствует требованиям гигиенических нормативов, что подтверждается копией протоколов испытаний № П-11/04970-25 от 08.10.2025 г., выданных ИЛЦ Первоуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001. 510229.

В игровых комнатах и спортивном зале обеспечено боковое естественное освещение. Окна в игровых комнатах оборудованы жалюзи с длиной до уровня подоконника. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без трещин и иного нарушения целостности стекла. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах не уменьшает светоактивную площадь оконного проема.

Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками со светорассеивающей конструкцией и со светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый. Система общего освещения в спортзале обеспечена потолочными светильниками со светорассеивающей защитной конструкцией и со светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый. На 31.03.2026 г. в одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. Все источники искусственного освещения на 31.03.2026 г. находятся в исправном состоянии и не содержат следов загрязнений.

Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

В связи с тем, что за последние 3 года ремонты не проводились, не приобреталась новая мебель, оценка на определение допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не требуется.

Несоответствия нормативных документов не выявлено

### 3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, оборудование и иное имущество на объектах:

ЛОУ с дневным пребыванием МБОУ "Центр образования "Наследие", расположенное по адресу: 623078, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, д. Уфа-шигири, Рассветная ул., Д. 15

ЛОУ с дневным пребыванием МБОУ "Центр образования "Наследие", расположенное по адресу: 623089, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, с. Акбаш, Школьная ул., Д. 5

ЛОУ с дневным пребыванием МБОУ "Центр образования "Наследие", расположенное по адресу: 623084, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, с. Шокурово, Комсомольская ул., Д. 1 А

ЛОУ с дневным пребыванием МБОУ "Центр образования "Наследие", расположенное по адресу: 623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, д. Урмикеево, Школьная ул., Д. 3,

которые Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования "Наследие", расположенное по адресу 623089, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, с. Акбаш, Школьная ул., Д. 5 предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в объеме проведенной экспертизы

список поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствуют требованиям:

Раздел III табл. 3.1., 3.5., раздел V табл. 5.34, табл. 5.54, Раздел VI табл. 6.1., 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания п. 8.4.1-8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

Экспертное заключение

Поручение о проведении отбора проб, проведении испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-11-01/04-1954-2026 от 17.03.2026

Стр. 20 из 21

п. 1.9., 2.2.1-2.2.6., 2.3.1., 2.3.2., 2.4.1., 2.4.3., 2.4.6.3., 2.4.9-2.4.13., 2.5.1-2.5.3., 2.6.1-2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1-2.7.5., 2.8.1-2.8.9., 2.9.2, 2.9.7., 2.11.1., 2.11.3., 2.11.8., 2.11.9., 3.12.2. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи  
Глава: II, Статья: 11.; Глава: III, Статья: 12, Пункт: 1., Пункт: 2, Пункт: 2.1, Пункт: 4., Статья: 13, Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 3.; Статья: 14.; Статья: 15, Пункт: 1, Пункт: 2., Пункт: 3., Пункт: 4., Пункт: 5., Пункт: 6., Пункт: 7., Статья: 16, Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 3., Статья: 17, Пункт: 1, Пункт: 2., Пункт: 3., Статья: 18, Пункт: 3., Пункт: 5, Абзац: 2., Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 4., Пункт: 5., Статья: 19, Пункт: 2., Пункт: 1., Пункт: 3., Статья: 20, Пункт: 3., Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 4., Статья: 21, Пункт: 1, Пункт: 2., Статья: 22, Пункт: 1., Пункт: 3., Статья: 23, Пункт: 1., Пункт: 2.; Пункт: 3., Статья: 24, Пункт: 1., Пункт: 2.; Статья: 25, Пункт: 1., Пункт: 2., Статья: 26, Пункт: 3., Пункт: 1., Пункт: 2., Статья: 27, Пункт: 3., Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 4., Статья: 28, Пункт: 2., Пункт: 1.; Глава: IV, Статья: 29, Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 3.; Статья: 30, Пункт: 2., Пункт: 3., Статья: 31, Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 3., Статья: 32, Пункт: 1.; Пункт: 1.1., Пункт: 2., Пункт: 3., Статья: 33, Подпункт: 1., Пункт: 1., Пункт: 2., Пункт: 3., Статья: 34, Пункт: 1, Пункт: 2., Пункт: 3., Пункт: 4., Пункт: 5., Пункт: 6., Пункт: 7., Пункт: 8., Пункт: 9., Статья: 36, Пункт: 2., Статья: 40, Пункт: 2., Глава: V, Статья: 43. Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

должность

  
подпись

Черных Еленой Альбертовной

ФИО

Экспертное заключение составлено:

Врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

должность

  
подпись

Лузяниной Мариной Илюсовной

ФИО

К заключению прилагаются

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя

Подтверждением факта передачи заказчику материалов по исполнению предписания о проведении экспертизы № 66-11-01/04-1954-2026 от 17.03.2026 г. является письмо Первоуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» № 66-20-011-12/15-\_\_\_\_\_-2026 от \_\_.03.2026 г.